ERNST PAGEL
STAUDENGÄRTNERE
26789 LEER T. 0421

Stauden-Preisliste 1967/68

Aster novi belgi

ARNOLD VOGT
Staudenkulturen - Gartenbau
ERLENBACH-Zch.
TEL. 90 03 47

Verkaufs- und Versandbedingungen
des Verbandes Schweizerischer Baumschulbesitzer

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Preise und Zahlung

1. Die notierten Preise sind Mindestpreise für Pflanzen I. Qualität ab Baumschule in Schweizer Franken. Teuerungs- und andere Zuschläge, bedingt durch höhere Gewalt, bleiben vorbehalten.
   Ziel 2 Monate netto, oder bei Zahlung innert 30 Tagen 2% Skonto.
2. **Die Preise gelten für 1 bis 9 Stück einer Art, Sorte, Form und Stärke. Bei gleichzeitigem Bezug von 10 bis 49 Stück einer Art, Sorte, Form und Stärke ermäßigt sich der Preis um 5% vom Stückpreis; bei Bezug von 50 bis 499 Stück um 10% und ab 500 Stück um 15%.**
3. Portoabzüge sind unstatthaft.
4. Im Verkehr mit Wiederverkäufern gilt jeglicher Rabatt nur bei glatter Bezahlung. Bei gerichtlichen Klagen, im Betreibungsfalle, Nachlaßverträgen, Konkursen geht jeder Anspruch auf Preisermäßigung (auf der Rechnung abgezogene Rabatte) verloren.
5. **Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.**
6. Nach Ablauf der Zahlungsfrist wird der Betrag durch Postauftrag oder Wechsel eingezogen und ein Verzugszins von ½% pro Monat vorbehalten.
   Die Beträge der Sendungen an Unbekannte werden durch Nachnahme erhoben.
7. Schwierig zu ziehende sowie extra starke und persönlich ausgelesene Exemplare werden entsprechend höher berechnet.
8. Für Pflanzen, die außerhalb der normalen Pflanzzeit mit besonderen Aufwendungen zum Versand kommen, wird ein Zuschlag von 10 bis 20% berechnet.

Versand

9. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
10. Die Bestellungen gelangen entweder auf Wunsch umgehend oder ohne nähere Bestimmung seitens der Besteller bei günstiger Witterung in der Reihenfolge des Einlaufes zur Ausführung.
11. Bei Bestellung ist deutlich Name, Wohnort, Post und Bahnstation anzugeben; ebenso, ob der Versand folgen soll. Fehlen diese Angaben handelt, die Verantwortung dafür a

Stadtarchiv Leer
Dep. 09B - 1088

Verband Schweizerischer Baumschulbesitzer
Association des pépiniéristes suisses

Stauden-Preisliste 1967/68

Blütenstauden, Farne, Ziergräser und Wasserpflanzen

(Vollständige Listen sind bei den Staudenfirmen erhältlich)

Legende für Standortzeichen

○○ sehr sonnig
○ sonnig
◑ halbschattig
● schattig

Sortimente nach Wahl des Lieferanten

in 20–30 Sorten

100	Rabattenstauden, niedere bis halbhohe	170.–
100	Schnitt- und Rabattenstauden, hohe und halbhohe	190.–
100	Schnitt- und Rabattenstauden, hohe und halbhohe, bessere Auswahl	210.–
100	Schatten- und Halbschattenstauden	220.–
100	Polster- und Trockenmauerpflanzen, bekannte Arten	150.–
100	Felsen- und Trockenmauerpflanzen	
	a) bessere Arten	170.–
	b) feinere und seltenere Arten	200.–
100	Rasenersatzpflanzen in ca. 5–10 Sorten	130.–

I. Blütenstauden

(Schnitt- und Rabattenstauden, Steingarten- und Trockenmauerpflanzen)

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Acaena Stachelnüßchen ○○				
buchanani		6–7	5	1.40
incana		6–7	5	1.40
Acanthus Bärenklau ○○				
spinosus	rosa	7–8	100	2.50
Achillea Schafgarbe ○○				
ageratifolia aizoon	weiß	6–7	20	1.60
filipendulina 'Parker'	gelb	7–9	120	2.20
millefolium 'Cerise Queen'	kirschrot	7–9	60	2.20
ptarmica 'Boule de neige'	weiß gefüllt	7–9	50	2.20
taygetea	schwefelgelb	6–7	50	2.20
tomentosa	goldgelb	5–7	20	1.60
Aconitum Eisenhut ◑				
arendsi	dunkelblau	9–10	120	2.20
fischeri	blauviolett	9–10	60	2.20
henryi 'Spark's Var.'	dunkelviolett	7–8	150	2.20
napellus	dunkelblau	7–8	130	2.20
— **'Bicolor'**	blau und weiß	7–8	120	2.20
vulparia	hellgelb	7–8	70	2.20
wilsoni	hellblau	8–9	80	2.20
Aethionema Steinkresse ○○				
hybr. 'Warley Rose'	leuchtendrosa	6–7	20	2.–
Ajuga Günsel ○◑				
reptans 'Multicolor'	violettblau	4–5	20	1.40
Althaea Stockmalve ○				
rosea, einfachblühende	gemischt	7–9	200	1.60
— gefülltblühende	in Farben	7–9	200	1.60
Alyssum Steinkraut ○○				
argenteum	hellgelb	5–6	30	1.60
saxatile 'Citrinum'	zitronengelb	4–5	20	1.60
— **'Compactum'**	goldgelb	4–5	20	1.60
— **'Plenum'**	gelb gefüllt	4–5	20	1.60
scardicum	goldgelb	4–5	10	1.60

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Anaphalis Staudenimmortelle ○○				
margaritacea	weiß	7–8	50	2.–
triplinervis	weiß	7–9	20	2.–
Anchusa Ochsenzunge ○				
azurea 'Morning Glory'	enzianblau	6–8	120	2.50
– 'Loddon Royalist'	leuchtendblau	6–8	80	2.50
myosotidiflora = Brunnera macrophylla				
Androsace Mannsschild ○				
primuloides	rosa	5–6	15	1.80
sarmentosa watkinsi	leuchtendrosa	5–6	10	1.80
Anemone Windröschen ○◑●				
apennina	himmelblau	4	15	1.60
blanda	blau	4–5	15	1.60
pulsatilla	violettblau	4–5	25	1.80
sylvestris macrantha	weiß	4–6	30	1.80
Anemone Herbstanemone ○◑				
hupehensis 'Septembercharme'	leuchtendrosa	8–9	70	2.20
– 'Splendens'	karminrot	8–9	70	2.20
hybrida 'Honorine Jobert'	weiß	9–10	80	2.20
– 'Königin Charlotte'	rosalila	9–10	80	2.20
– 'Rubra'	rot	9–10	80	2.20
Antennaria Katzenpfötchen ○○				
dioica 'Tomentosa'	weißrosa	5	10	1.40
– 'Nywood Var.'	dunkelrosa	5	10	1.40
Anthemis Hundskamille ○○				
tinctoria 'Grallagh Gold'	leuchtendgelb	6–8	80	2.20
Aquilegia Akelei ○◑				
coerulea-Hybriden 'Crimson Star'	karminrot/weiß	5–6	50	2.–
– 'Mac Kana'	pastellfarben	5–6	70	2.–
chrysantha	goldgelb	5–6	70	2.–
helenae	blau/weiß	5–6	50	2.–
Arabis Gänsekresse ○				
arendsi 'Atrorosea'	dunkelrosa	4–5	15	1.60
aubrietiodes	rosa	4–5	15	1.60
caucasica 'Plena'	weiß gefüllt	4–5	20	1.60
– 'Sulphurea'	hellgelb	4–5	20	1.60
halleri	reinweiß	5–6	10	1.60

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Armeria Grasnelke ○				
maritima 'Alba'	weiß	5–6	15	1.60
– 'Laucheana'	rot	5–6	15	1.60
Aruncus Geißbart ◑●				
sylvester	weiß	6–7	150	2.50
Asarum Haselwurz ◑●				
europaeum	braungrün	4–5	15	1.60
Asclepias Seidenpflanze ○○				
tuberosa	orange	6–8	40	2.20
Asparagus Zierspargel ○◑				
officinalis 'Spitzenschleier'	unscheinbar	5–6	80	3.–
Asperula Waldmeister ◑●				
odorata	weiß	5–6	15	1.60
Asphodeline Goldwurz ○				
lutea	gelb	6–7	100	2.50
Aster Aster ○				
Frühlingsastern				
alpinus	blau	5–6	25	1.60
farreri 'Berggarten'	lilablau	5–6	50	1.60
– 'Herrenhausen'	hellblau	5–6	30	1.60
subcoeruleus 'Wartburgstern'	violettblau	5–6	40	1.60
yunnanensis 'Napsbury'	dunkelviolett	5–6	40	1.60
Sommerastern				
amellus 'Dr. Otto Petschek'	lavendelblau	8–9	60	2.50
– 'Goliath'	blau	8–9	70	2.50
– 'Moerheim Gem'	dunkelviolett	8–9	60	2.50
– 'Rotfeuer'	rot	8–9	60	2.50
– 'Sternkugel'	violett	9–10	50	2.50
– Sämlinge	verschieden	8–9	70	2.–
frikarti 'Jungfrau'	leucht.-violett	8–10	70	2.50
– 'Wunder von Stäfa'	himmelblau	8–10	80	2.50
Herbstastern				
cordifolius 'Ideal'	hellila	9	90	2.20
lateriflorus 'Datschi'	weiß	10–11	80	2.20
Aster dumosus Kissenaster				
'Anton Kippenberg'	leuchtendblau	9–10	40	1.80
'Little Red Boy'	rot	9–10	40	1.80
'Marjory'	leuchtendrosa	9–10	30	1.80
'Schneekissen'	weiß	9–10	30	1.80
'Silberblaukissen'	hellblau	9–10	30	1.80

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Aster novi belgi Glattblattaster				
'Beechwood Challenger'	karminrot	9–10	90	2.20
'Cardinal'	dunkelrosa	9–10	120	2.20
'Climax'	hellblau	9–10	120	2.20
'Mount Everest'	reinweiß	9–10	120	2.20
'October Down'	reinblau	9–10	90	2.20
'Winston Churchill'	rubinrot	9–10	100	2.20
Aster novae angliae Rauhblattaster				
'Constance'	dunkelviolett	10–11	150	2.50
'Barrs Pink'	karminrosa	9–10	120	2.50
'Harrington Pink'	lachsrosa	9–10	120	2.50
'Septemberrubin'	rubinrot	9–10	120	2.50
Astilbe Prachtspiere ◑				
arendsi 'Cattleya'	rosa	7–8	100	2.20
– 'Diamant'	weiß	7–8	80	2.20
– 'Fanal'	dunkelrot	6–7	60	2.20
– 'Feuer'	lachsrot	7–8	80	2.20
– 'Glut'	feuerrot	7–8	80	2.20
– 'Red Sentinel'	rubinrot	7–8	60	2.20
chinensis pumila	lila	8–9	30	2.20
japonica 'Koblenz'	lachskarmin	6–7	50	2.20
– 'Mainz'	lilarosa	6–7	50	2.20
simplicifolia 'Atrorosea'	dunkelrosa	7–8	40	2.20
Aubrieta-Hybriden Blaukissen ○				
'Barkers Double'	karminrot gef.	4–5	5	1.60
'Dr. Mules'	dunkelviolett	3–5	5	1.60
'Gloriosa'	rosa	3–5	5	1.60
'Leichtlins Crimson'	karminrosa	3–5	5	1.60
'Neuling'	hellavendel	3–5	5	1.60
'Purpurteppich'	dunkelpurpur	3–5	5	1.60
'Schloß Eckberg'	violett	3–5	5	1.60
'Vesuv'	karminrosa	3–5	5	1.60
Bergenia Bergenie ○◑				
crassifolia	purpur	4	30	2.–
hybr. 'Abendglut'	purpurrot	4–5	25	2.50
– 'Silberlicht'	weiß	4–5	30	2.50
Bocconia siehe Macleaya				
Brunella siehe Prunella				
Brunnera Stauden-Vergißmeinnicht ◑●				
macrophylla (Anchusa myosotidiflora)	blau	4–5	30	1.80

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Buphthalmum Ochsenauge ○				
salicifolium	gelb	6–7	50	2.–
Caltha Dotterblume ○◑				
palustris 'Multiplex'	gelb gefüllt	4–5	30	2.50
Campanula Glockenblume ○◑				
Niedere Arten:				
carpatica	hellila	7–8	30	1.60
– **'Isabel'**	dunkelblau	7–8	25	1.60
– **turbinata**	chinablau	7	15	1.60
– **'White Star'**	weiß	7–8	25	1.60
cochlearifolia (C. pusilla)	blau	6–7	10	1.60
garganica	hellblau	6–7	10	1.60
portenschlagiana	dunkelblau	6–7	10	1.60
pusilla = C. cochlearifolia				
poscharskyana	lilablau	6–8	20	1.60
Höhere Arten:				
glomerata 'Superba'	dunkelblau	6–8	60	2.20
grandis	hellblau	6–7	70	2.20
lactiflora	milchigblau	6–8	120	2.20
latifolia macrantha	dunkelviolett	7–8	100	2.20
persicifolia 'Grandiflora Alba'	weiß	7–8	70	2.20
– **'Grandiflora Coerulea'**	blau	7–8	70	2.20
Cardamine Schaumkraut ◑●				
trifolia	schneeweiß	4–5	15	1.80
Centaurea Kornblume ○				
dealbata 'Steenbergi'	purpurrot	6–7	60	2.20
macrocephala	schwefelgelb	7–8	100	2.20
montana 'Grandiflora'	blau	5–6	50	2.20
Centranthus siehe Kentranthus				
Cerastium Hornkraut ○○				
tomentosum columnae	weiß	5–6	10	1.60
Ceratostigma Bleiwurz ○○				
plumbaginoides	blau	8–10	25	1.60
Chelone Schildblume ○				
barbata (siehe unter Penstemon)				
obliqua	dunkelrosa	8–9	80	2.20

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Chrysanthemum coccineum (Pyrethrum roseum) Junimargerite ○				
'Abendröte'	lachsrot	5–6	80	2.50
'Agnes Mary Kelway'	dunkelrosa	5–6	70	2.50
'E. M. Robinson'	leuchtendrosa	5–6	90	2.50
'James Kelway'	zinnoberrot	5–6	90	2.50
'Queen Mary'	zartrosa gef.	5–6	80	2.50
'Red King'	leuchtendrot	5–6	90	2.50
Sämlinge	verschieden	5–6	90	2.50
Chrysanthemum hortorum (Chrys. indicum) Winteraster ○				
'Apollo'	orange	10	70	2.50
'Arcadia'	lachsrot	10–11	70	2.50
'Belle Mauve'	lila gef.	10	70	2.50
'Champagne'	karminrot gef.	10	80	2.50
'Kentucky'	rosa	10	100	2.50
'Purpurine'	purpurrot gef.	10	100	2.50
'Schaffhausen'	goldgelb	10	100	2.50
'Soleil d'octobre'	gelb gef.	10–11	70	2.50
'Source d'or'	hellbraun gef.	10–11	100	2.50
'Sparcler'	feurigrot gef.	9–10	70	2.50
Chrysanthemum maximum Sommermargerite ○○				
'Harry Pötschke'	weiß	6–8	100	2.50
'Stern von Stäfa'	weiß	6–8	90	2.50
'Wirral Supreme'	weiß gef.	6–8	90	2.50
Sämlinge	weiß	6–8	80	2.–
leucanthemum 'Hofenkrone'	weiß gef.	5–6	50	2.50
Cimicifuga Silberkerze ◑●				
japonica acerina	weiß	9–10	80	2.50
racemosa	weiß	7	150	2.50
simplex 'Armleuchter'	weiß	9–10	140	2.50
Convallaria Maiglöckchen ◑●				
majalis 'Grandiflora'	weiß	4–5	20	1.60
Coreopsis Mädchenauge ○				
grandiflora 'Badengold'	gelb	6–9	90	2.20
lanceolata 'Golden Queen'	gelb	6–8	70	2.20
verticillata 'Grandiflora'	sattgelb	7–9	80	2.20
Corydalis Lerchensporn ○◑●				
lutea	zitr.-gelb	5–10	20	1.60

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Cotula Fiederpolster ○◑				
squalida	grünlich	3–4	20	1.60
Crucianella Kreuzblatt ○◑				
stylosa	purpurrosa	6–8	20	1.60
Cyclamen Alpenveilchen ◑●				
europaeum	karminrosa	8–9	10	2.20
neapolitanum	rosa	8–9	15	2.20
Cypripedium Frauenschuh ◑●				
calceolus	braun u. gelb	5–6	30	6.–
reginae (spectabile)	rosa u. weiß	5–6	30	6.–
Delphinium Belladonna-Hybriden Rittersporn ○				
'Arnold Böcklin'	enzianblau	6–8	120	3.–
'Bayard'	hellblau m. rosa	6–9	150	3.–
'Grandiflora'	hellblau	6–8	120	3.–
'Lamartine'	dunkelblau	6–8	100	3.–
'Moerheim'	weiß	6–8	120	3.–
'Tancred'	dunkelblau	6–9	150	3.–
Delphinium Elatum-Hybriden Rittersporn ○				
Standardsortiment 1959 der schweizerischen Staudenzüchtervereinigung				
Blütezeitgruppe: früh = Anfang Juni bis Anfang Juli mittel = Mitte Juni bis Mitte Juli				
'Amorspeer'	reinblau	mittel	160	4.–
'Berghimmel'	hellblau	früh	195	4.–
'Black and White'	weiß	mittel	170	4.–
'Blauglut'	reinblau	früh	180	4.–
'Blue Beauty'	reinblau	mittel	185	4.–
'Blue Mantle'	reinblau	früh	170	4.–
'Fernzünder'	reinblau	früh	140	4.–
'Finsteraarhorn'	dunkelblau	früh	190	4.–
'Föhn'	violett	früh	200	4.–
'Gletscherwasser'	hellblau	früh	210	4.–
'Kirchenfenster'	dunkelblau	früh	170	4.–
'Matterhorn'	dunkelblau	mittel	200	4.–
'Mrs. Townly Parker'	hellblau	mittel	165	4.–
'Nachthorn'	dunkelblau	früh	215	4.–
'Queen Mary'	dunkelblau	mittel	150	4.–
'Perlmutterbaum'	hellblau	früh	190	4.–
'Rosenenzian'	hellblau	früh	185	4.–
'Schildknappe'	dunkelblau	mittel	155	4.–
'Souvenir de J. Bourgerette'	dunkelblau	früh	170	4.–
'Tempelgong'	dunkelblau	früh	200	4.–

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Delphinium Elatum-Hybriden Fortsetzung				
'Traumulus'	reinblau	früh	170	4.–
'Walensee'	reinblau	früh	150	4.–
'Wassermann'	reinblau	früh	150	4.–
Sämlinge	verschieden	6–8	180	3.–
Delphinium Pacific-Hybriden Rittersporn ○				
'Astolat'	himbeerrosa	6–7	180	4.–
'Blue Bird'	reinblau	6–7	180	4.–
'Galahad'	reinweiß	6–7	180	4.–
'King Arthur'	violettpurpur	6–7	180	4.–
'Summerskies'	himmelblau	6–7	180	4.–
Farbenmischung		6–7	180	3.–
Dianthus Nelke ○○				
atrorubens	karminrot	6–8	40	1.80
deltoides 'Splendens'	karminrot	6–8	15	1.80
gratianopolitanus 'Julia'	hellrot	5–6	20	1.80
– 'Nordstern'	rosa	6–7	10	1.80
– 'Stäfa'	rosa	5–6	15	1.80
Dianthus plumarius Federnelke ○○				
'Anne'	lachsrosa	5–6	25	1.80
'Heidi'	rot	5–6	25	1.80
'Mrs. Sinkins'	weiß	5	25	1.80
'Rosenelfe'	hellrosa	5–6	25	1.80
'Winston'	dunkelrubin	5–6	25	1.80
Dicentra Frauenherz ○◑				
spectabilis	rotweiß	4–5	25	2.50
Dictamnus Diptam ○				
albus (fraxinella)	rötlich	5–6	70	2.50
Digitalis Fingerhut ◑				
ferruginea	rostbraun	6–7	120	1.60
grandiflora (D. ambigua)	gelb	6–8	70	1.60
purpurea 'Excelsior'	gemischt	6–7	100	1.60
Doronicum Gemswurz ○				
caucasicum	gelb	4–5	60	2.–
plantagineum 'Excelsum'	gelb	4–5	100	2.–
Draba Hungerblümchen ○				
aizoides	gelb	3–4	10	1.80
Dryas Silberwurz ○○				
suendermanni	weiß	5–6	10	1.80

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Echinacea siehe Rudbeckia				
Echinops Kugeldistel ○				
humilis 'Taplow Blue'	tiefblau	7–9	120	2.20
ritro	hellblau	7–9	100	2.20
Epimedium Elfenblume ◑●				
pinnatum	goldgelb	4–5	30	2.–
rubrum	rot-weiß	3–5	30	2.–
versicolor 'Sulphureum'	schwefelgelb	3–5	30	2.–
youngianum 'Niveum'	weiß	5	20	2.–
Eranthis Winterling ○◑				
hyemalis	leuchtendgelb	2–3	10	1.60
Eremurus Lilienschweif ○				
elwesi	zartrosa	5–6	300	10.–
himalaicus	weiß	5–6	200	7.–
robustus	zartrosa	5–6	250	7.–
Shelford-Hybriden	verschieden	6–7	120	7.–
Erigeron-Hybriden Berufskraut Feinstrahl ○				
Standardsortiment 1962 der schweizerischen Staudenzüchtervereinigung				
'Dunkelste Aller'	violettblau	6–8	70	2.20
'Försters Liebling'	hellrot	6–8	40	2.20
'Gartenmeister Walther'	rosa	6–8	50	2.20
'Lilofee'	dunkellila	6–8	70	2.20
'Rosa Triumph'	leuchtendrosa	6–8	60	2.20
'Rote Schönheit'	rosarot	6–8	60	2.20
'Sommerneuschnee'	weiß	6–8	70	2.20
'Strahlenmeer'	blau	6–8	70	2.20
'Wuppertal'	dunkellila	6–8	70	2.20
Erinus Leberbalsam ○◑				
alpinus	lila	5–6	10	1.60
Eryngium Edeldistel Mannstreu ○○				
alpinum	blau	6–8	70	2.50
oliverianum	blau	7–8	70	2.20
– 'Blue Dwarf'	dunkelblau	7–8	60	2.20
zabeli 'Juwel'	dunkelblau	7	60	2.20
Euphorbia Wolfsmilch ○○				
myrsinites	gelb	5–6	15	1.80
polychroma	gelb	4–5	40	1.80

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Filipendula Spierstaude ◑				
hexapetala 'Plena'	rahmweiß gef.	6	40	2.20
rubra 'Venusta Magnifica'	karminrosa	6–7	100	2.20
Funkia siehe Hosta				
Gaillardia-Hybriden Kokardenblume ○○				
'Grandiflora'	rot-gelb	7–9	60	1.60
'Kobold'	rot-gelb	6–9	30	1.60
Galtonia Sommerhyazinthe ○				
candicans	weiß	7–8	100	1.60
Gentiana Enzian ○◑				
acaulis	blau	4–5	10	2.20
asclepiadea	dunkelblau	7–9	50	3.50
farreri	himmelblau	8–9	10	4.50
septemfida lagodechiana	hellblau	8–9	10	2.20
Geranium Storchenschnabel ○◑				
endressi	rosa	6–8	20	2.–
grandiflorum	hellblau	6–8	30	2.–
platypetalum	violettblau	6–8	40	2.–
Geum Nelkenwurz ○◑				
chiloense 'Mrs. J. Bradshaw'	rot	6–8	40	1.80
coccineum 'Borisi'	mennigrot	6–9	30	1.80
– 'Bulgaricum'	gelb	5–6	20	1.80
Hybriden:				
'Dolly North'	orange	6–7	40	1.80
'Fire Opal'	kupferrot	6–7	50	1.80
'Goldball'	gelb	6–8	40	1.80
Globularia Kugelblume ○○				
elongata (G. willkommi)	blau	5–7	20	1.60
Gypsophila Schleierkraut ○○				
paniculata einfach	weiß	7–8	80	2.–
– 'Bristol Fairy'	weiß gef.	7–8	80	2.50
– 'Flamingo'	zartrosa gef.	6–7	90	2.50
– 'Rosenschleier'	rosa gef.	7–8	25	2.–
repens fratensis	rosa	5–6	10	1.60
Helenium Sonnenbraut ○○				
hoopesi	orangegelb	5–6	60	2.50

Helenium Gartenhybriden:

Standardsortiment 1963 der schweizerischen Staudenzüchtervereinigung

früh: Mitte Juni bis Ende Juli mittel: Mitte Juli bis Ende August
spät: Mitte August bis Ende September

Sortiment	Farbe		Höhe	1 Stück
'Baudirektor Linne'	rostrot	mittel	130	2.50
'Butterpat'	reingelb	mittel	115	2.50
'Crimson Beauty'	rostrot	früh	70	2.50
'Feuersiegel'	gelb und rot	spät	125	2.50
'Flammenrad'	gelb m. rostrot	spät	110	2.50
'Gartensonne'	gelb m. braun. Mitte	spät	180	2.50
'Goldene Jugend'	reingelb	früh	95	2.50
'Goldlackzwerg'	rostrot	mittel	100	2.50
'Goldrausch'	gelb m. rostrot	spät	140	2.50
'Karneol'	rostrot	mittel	80	2.50
'Kugelsonne'	reingelb	mittel	125	2.50
'Moerheim Beauty'	rostrot	mittel	100	2.50
'Riverton Gem'	rostrot	spät	160	2.50
'Rubinkuppel'	rostrot	spät	100	2.50
'Superbum Rubrum'	rostrot	spät	180	2.50
'The Bishop'	gelb m. braun. Mitte	früh	85	2.50
'Waltraut'	rostrot	mittel	120	2.50
'Wesergold'	gelb m. braun. Mitte	früh	95	2.50
'Zimbelstern'	gelb m. rostrot	mittel	140	2.50

Helianthemum Gartenhybriden Sonnenröschen ○○

'Apricot'	aprikosenfarb.	6–7	15	1.80
'Golden Queen'	goldgelb	6–7	20	1.80
'Rhodante carminatum'	rosa	6–7	20	1.80
'Rubin' (amabile plenum)	rot gef.	6–8	20	1.80
'Sulphureum plenum'	gelb gef.	6–8	20	1.80
'Sunbeam'	braungelb	6–7	15	1.80
'Suprème'	dunkelrot	6–7	20	1.80

Helianthus Sonnenblume ○○

decapetalus (H. multiflorus maximus)	gelb	8–10	180	2.50
— **'Soleil d'Or'**	gelb gef.	8–10	120	2.50
salicifolius	gelb	10	300	2.50

Heliopsis Sonnenauge ○○

scabra 'Goldgrünherz'	gelb gef.	6–9	80	2.20
— **'Sonnenschild'**	dunkelgelb	6–9	120	2.20
— **'Spitzentänzerin'**	gelb halbgef.	6–9	130	2.20

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Helleborus Christrose ◑●				
hybridus	weiß b. braunr.	3–4	40	5.–
niger, großblumige Gartenform	weiß	2–3	30	6.–
Hemerocallis Taglilie ○◑				
citrina	zitronengelb	7–9	80	3.50
flava	goldgelb	5–6	80	2.50
fulva 'Kwanso'	braunor. gef.	7–8	100	2.50
Gartenhybriden:				
'Apricot'	orangegelb	5–6	60	3.50
'Margaret Perry'	orangerot	7–8	60	2.50
'Teyas'	rot mit orange	6–7	70	3.50
Hepatica Leberblümchen ◑●				
triloba	blau	3–5	10	1.60
Heracleum Herkulesstaude ○◑●				
mantegazzianum	weiß	7–8	300	3.–
Herniaria Bruchkraut ○				
glabra	grünlich	6	5	1.40
Heuchera Purpurglöckchen ○◑				
brizoides 'Gracillima'	leucht. rot	6–7	40	2.–
– 'Pluie de feu'	rot	6–8	40	2.–
Hieracium Habichtskraut ○○				
rubrum	orangerot	7–8	20	1.60
Hosta Funkie ◑●				
fortunei 'Obscura' dunkelgrüne Schattenfunkie		7–8	60	2.20
lancifolia Lanzenfunkie		8–9	40	2.20
plantaginea 'Grandiflora' weißblühende Lilienfunkie		8–9	60	2.20
sieboldiana (glauca) Blaublattfunkie		7–8	40	2.20
undulata 'Albomarginata' Weißrandfunkie		7–8	40	2.20
– 'Univittata' weißbunte Schneefederfunkie		7–8	30	2.20
ventricosa Glockenfunkie		7–8	50	2.20
Hypericum Johanniskraut ○◑				
calycinum, 7-cm-Töpfe	gelb	6–7	30	1.10
fragile	gelb	6–7	10	1.60
Iberis Schleifenblume ○○◑				
saxatilis	weiß	4–5	10	1.80
sempervirens 'Snowflake'	weiß	5–6	20	1.80
Incarvillea Staudengloxinie ○○				
delavayi	kräftig rosa	5–6	90	2.20

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Inula Alant ○○				
ensifolia 'Compacta'	goldgelb	7–9	20	1.60
Iris Schwertlilie ○				
germanica Gartenschwertlilie				
— **'Ambassadeur'**	bronzelila/ purpur	5–6	90	1.80
— **'Amber'**	goldgelb	5–6	80	2.20
— **'Beauté'**	himmelblau	5–6	80	2.20
— **'Dalmatica'**	lavendelblau	5–6	100	1.80
— **'Folkwang'**	rosa m. weinr.	5–6	90	1.80
— **'Grace Sturtevant'**	dunkelbraun mit gold	5–6	60	2.20
— **'Mme. Gaudichau'**	dunkelviolett	5–6	70	2.20
— **'Maory King'**	gelb/samtbr.	5–6	30	1.80
— **'Rheintraube'**	hellblau und purpur	5–6	80	1.80
— **'Vingolf'**	creme und violett	5–6	70	1.80
pumila Zwergschwertlilie				
— **Atroviolacea'**	dunkelblau	4–5	20	1.60
— **'Die Braut'**	reinweiß	4	20	1.60
— **'Lutea'**	gelb	4–5	20	1.60
Verschiedene Schwertlilienarten:				
kaempferi Namenssorten	verschieden	7–8	70	2.50
pseudacorus	leucht.-gelb	5–6	80	2.–
reticulata	violett	3–4	15	2.–
sibirica 'Emperor'	blau	5–6	80	2.–
— **'Perry's Blue'**	himmelblau	5–6	80	2.–
Kentranthus Spornblume ○○				
ruber 'Coccineus'	karminrot	6–9	60	2.–
Kniphofia-Hybriden (Tritoma) Fakellilie ○○				
'Alcazar'	rot	6–9	100	6.–
'Royal Standard'	gelbrot	6–9	90	6.–
'Yellow Prince'	goldgelb	7–9	100	6.–
Sämlinge	gelb bis rot	6–9	100	4.–
Lamium Taubnessel ◑●				
galeobdolon 'Florentinum'	gelb	5–6	20	1.60
Lathyrus Wicke ○◑				
latifolius	malvenrosa	6–9	150	2.20
vernus (Orobus)	violettblau	4–5	30	2.20
Lavandula angustifolia (officinalis, vera) Lavendel ○○				
'Hidgote Blue'	tiefviolett	7–8	30	1.80
'Munstead'	lavendelblau	6–7	30	1.80

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Lavatera Strauchmalve ○○				
olbia 'Rosea'	rosa	7–9	120	2.50
Leontopodium Edelweiß ○○				
alpinum	weiß	7–8	15	1.80
Liatris Prachtscharte ○				
spicata	violettlila	7–8	80	2.–
– 'Kobold'	violettlila	7–8	40	2.–
Ligularia Goldkolben ○◑				
clivorum	orangegelb	7–9	80	2.20
– 'Desdemona'	orange	7–9	80	2.20
hessei	gelb	7–9	180	2.20
przewalskyi	gelb	7–8	100	2.20
Lilium Gartenlilie ○◑				
candidum Madonnenlilie	weiß	6–7	100	2.20
henryi	hellorange	8–9	200	2.50
regale Königslilie	weißrosa	6–7	70	2.20
maculatum Bauernlilie (L. umbellatum)	orangerot	6–7	60	2.50
tigrinum 'Splendens' Tigerlilie	orange	7–8	100	2.20

Diese Preise gelten für Pflanzen in Töpfen. Trockenzwiebeln liefern wir zur normalen Pflanzzeit zu den üblichen Tagespreisen der Samengeschäfte.

Limonium (Statice) Strandflieder ○○				
latifolium	hellblau	7–8	50	2.20
tataricum	weiß	7	40	2.20
Linum Lein ○○				
flavum	gelb	7–8	30	1.80
narbonense	dunkelblau	7–9	50	1.80
perenne	blau	6–9	50	1.80
Lithospermum Steinsame ○◑				
purpureo-coeruleum	saphirblau	6–7	25	1.60
Lobelia Staudenlobelie ○○				
syphilitica (coerulea)	blau	7–9	60	2.20
Lupinus-Hybriden Lupine ○				
1. Aus Stecklingen vermehrte Sorten:				
'Blushing Bride'	weiß	6–7	80	3.50
'Flüela'	orangegelb	6–7	100	3.50
'Golden Queen'	goldgelb	6–7	80	3.50
'Pilatus'	hellblau	6–8	100	3.50

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Lupinus-Hybriden Lupine Fortsetzung				
'Robijn'	rot	6–8	80	3.50
'Säntis'	rosa	6–7	80	3.50
'Thundercloud'	dunkelviolett	6–7	100	3.50
2. Aus Samen vermehrte Sorten:				
Rasse 'Russel'	Mischung	6–7	80	2.20
'Edelknabe'	karminrot	6–7	80	2.20
'Kastellan'	blau	6–7	80	2.20
'Rote Roggli'	weinrot	6–7	80	2.20
'Schloßfrau'	rosa	6–7	80	2.20
Lychnis Lichtnelke ○				
chalcedonica Brennende Liebe	scharlach	6–7	80	2.–
coronaria (Agrostemma)	karminpurpur	7–8	70	2.–
viscaria 'Plena' Pechnelke	rot gefüllt	6–7	30	2.–
Lysimachia Gelbweiderich ○◑				
nummularia Pfennigkraut	gelb	5–7	5	1.40
punctata (L. velutina)	goldgelb	6–7	100	2.20
Lythrum Weiderich ○◑				
salicaria 'Robert'	rot	7–9	70	2.20
virgatum 'Rose Queen'	dunkelrosa	7–9	70	2.20
Macleaya (Bocconia) Federmohn ○◑				
cordata	rosaweiß	7–8	180	2.50
Malva Malve ○○				
moschata	malvenrosa	6–8	40	1.60
Matricaria Teppichkamille ○○				
tchihatchewi (Pyrethrum t.)	weiß	6	20	1.40
Meconopsis Scheinmohn ◑●				
cambrica	gelb	5–8	40	1.60
Monarda-Hybriden Goldmelisse ○				
'Cambridge Scarlet'	scharlach	7–9	100	2.20
'Croftway Pink'	lachsrosa	7–9	100	2.20
Nepeta Katzenminze ○○				
faasseni (N. mussini)	hellblau	5–7	30	1.60
Oenothera Nachtkerze ○				
missouriensis	schwefelgelb	7–9	12	2.–
tetragona	gelb	6–8	50	2.–
– 'Fyrverkeri'	goldgelb	6–8	40	2.–
Omphalodes Gedenkemein ◑●				
cappadocica	blau	4–6	30	1.80
verna	himmelblau	4–5	15	1.80

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Pachysandra Ysander ◑●				
terminalis	weiß	4–5	30	2.–
Paeonia Pfingstrose ○				
Edelpaeonien-Gruppe, gefülltblühende:				
'Baroness Schroeder'	cremerosa	6	80	5.–
'Duchesse de Nemours'	cremeweiß	6	70	5.–
'Charles Lévèque'	zartlachsrosa	6	90	5.–
'E. G. Hill'	dunkelrosa	6	80	5.–
'Festiva Maxima'	reinweiß	6	60	5.–
'Karl Rosenfield'	leucht.-rot	6	70	5.–
'Sarah Bernhardt'	malvenrosa	6	80	5.–
'Wiesbaden'	frischrosa	6	80	5.–
Andere Paeonienarten:				
laciniata	karminrot einf.	5	60	5.–
officinalis 'Rubra Plena'	rot gef.	5	50	5.–
'Whitleyi Major'	weiß einf.	6	100	5.–
Papaver Mohn ○				
Niedrige Arten:				
alpinum	orange/gelb/ weiß	6–9	15	1.80
nudicaule	verschieden	4–6	30	1.40
Papaver orientale-Hybriden hoher Gartenmohn ○				
'Marcus Perry'	orangescharl.	6–7	70	2.20
'Mrs. Perry'	rosa	6–7	80	2.20
'Oriental King'	scharlachrot	6–7	90	2.20
'Sturmfackel'	scharlach	6–7	50	2.20
Peltiphyllum Schirmsteinbrech ○◑				
peltatum	zartrosa	4–5	70	2.50
Penstemon Bartfaden ○○				
barbatus (Chelone barbata)	rot	7–9	100	2.–
hybridus 'And. an Friedrich Hahn'	weinrot	6–10	60	2.50
– 'Schönholzeri'	zinnoberrot	6–9	60	2.50
Phlomis Filzkraut ○○				
samia	gelb	7–8	80	2.20
Phlox Flammenblume				
Niedrige Arten: ○○				
amoena	rot	4–5	10	1.80
douglasi 'Hybrida'	rosalila	4–5	5	1.80

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Phlox Flammenblume Fortsetzung				
subulata 'Atropurpurea'	purpurrot	4–5	15	1.80
— **'G. F. Wilson'**	schieferblau	4–5	15	1.80
— **'Maischnee'**	weiß	4–5	10	1.80
— **'Rotraut'**	leuchtendrot	4–5	10	1.80
Hoher Staudenphlox:				
maculata (P. suffruticosa)				
— **'Magnificence'**	karminrot	6–9	80	2.20
— **'Nettie Stuart'**	reinweiß	6–9	60	2.20
paniculata ○◑				
Standardsortiment 1959 der schweiz. Staudenzüchtervereinigung				
Blütezeitgruppen: frühe Blüte = Ende Juni bis Ende Juli				
mittlere Blüte = Mitte Juli bis Mitte August				
späte Blüte = anfangs August bis Ende Sept.				
'Aida'	purpurviolett	früh	70	2.20
'Albert Leo Schlageter'	leucht.-rot	früh	100	2.20
'Amerika'	violett geadert	mittel	80	2.20
'Balmoral'	rosa	spät	80	2.20
'Bern'	karminrot	spät	75	2.20
'Blue Moon'	violett	mittel	65	2.20
'Brigadier'	scharlachrot	früh	80	2.20
'Dorffreude'	lilar. m. Auge	mittel	105	2.20
'Dornröschen'	rosarot	mittel	50	2.20
'Elfenkönig'	zartlila	mittel	105	2.20
'Elisabeth Arden'	rosarot	spät	100	2.20
'Graf Zeppelin'	weiß m. Auge	früh	85	2.20
'Jules Sandeau' (Württembergia)	rosa	früh	75	2.20
'Landhochzeit'	h'rosa m. Auge	mittel	95	2.20
'Le Mahdi'	violett	mittel	90	2.20
'Mevr. van Beuningen'	rosarot	früh	90	2.20
'Mia Ruys'	weiß	früh	65	2.20
'Mrs. Edward Fitzgerald'	violett	mittel	80	2.20
'Nordlicht'	rosa m. Auge	mittel	110	2.20
'Orange'	hellscharlach	mittel	90	2.20
'Pax'	weiß	spät	85	2.20
'Prof. Went'	purpurviolett	mittel	100	2.20
'Rosa Spier'	rosa	mittel	115	2.20
'Sir Malcoln Campbell'	scharlach	mittel	120	2.20
'Spätrot'	scharlach	mittel	110	2.20
'Spitfire' (Frau A. Mauthner)	scharlach	mittel	90	2.20
'Turandot'	purpurrot	mittel	90	2.20
'Widar'	violett m. Auge	mittel	95	2.20
'Wilhelm Kesselring'	rotviolett	früh	90	2.20

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Phygelius Kafferlilie ○○				
capensis 'Coccineus'	korallenrot	7–10	80	3.–
Physalis Lampionpflanze ○				
francheti	rot	6–8	70	2.–
Physostegia Gelenkblume ○				
virginiana 'Bouquet Rose'	purpurrosa	8–9	70	2.20
– 'Vivid'	rosa	8–9	50	2.20
Platycodon (Wahlenbergia) Ballonblume ○				
grandiflorum	dunkelblau	7–8	50	2.–
– 'Album'	weiß	7–8	50	2.–
Plumbago siehe Ceratostigma				
Polemonium Jakobsleiter ○◑				
coeruleum	blauviolett	5–6	60	2.20
richardsoni	himmelblau	4–6	40	2.20
Polygonatum Salomonssiegel ◑●				
multiflorum	grünlich	6	50	2.–
Polygonum Knöterich ○◑				
affine 'Superbum'	tiefrosa	5–9	20	1.60
amplexicaule	rot	8–10	80	2.20
campanulatum	lachsrosa	9–11	100	2.20
Potentilla Fingerkraut ○				
atrosanguinea 'Gibsons Scarlet'	leucht.-rot.	6–9	40	2.–
nepalensis 'Miss Willmott'	rot	6–8	50	2.–
recta 'Warrensi'	gelb	6–7	50	2.–
Primula Primel, Schlüsselblume ◑				
acaulis = P. vulgaris				
auricula hybrida = pubescens				
auricula Flühblume	goldgelb	4–6	10	2.20
bullesiana Etagenprimel	verschieden	6–7	60	1.80
denticulata 'Grandiflora' Kugelpr.	blau	4–5	30	1.80
elatior 'Grandiflora' Stengelprimel	Mischung	4–5	20	1.40
– 'Pacific Giant'	in Farben sortiert	4–5	20	1.40
– 'Vierländer'	goldgelb	4–5	20	1.40
florindae	gelb	6–8	80	1.80
japonica Etagenprimel	karminrot	5–7	50	1.80
pruhoniciana 'Purpurkissen'	violett	3–4	10	1.80
– 'Wanda'	violett	3–4	10	1.80
pubescens (auricula-Hybriden) Gartenaurikel	pastellfarb.	5	20	1.60

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Primula Primel Fortsetzung				
pulverulenta Etagenprimel	rot	5–6	60	1.80
rosea 'Grandiflora'	dunkelrosa	3–4	10	1.60
— **'Micia Visser de Geer'**	leucht.-rot	3–4	15	1.60
vulgaris (P. acaulis) stengellose Primel, Kissenprimel	hellgelb	3–4	10	1.40
— **'Alba'**	weiß	3–4	10	1.40
— **'Coerulea'**	blau	3–5	10	1.40
— **'Sanguinea'**	rot	3–5	10	1.40
Prunella Braunelle ○◑				
grandiflora (Brunella grandifl.)	blau	7–9	20	1.60
Pulmonaria Lungenkraut ◑●				
angustifolia 'Azurea'	enzianblau	3–4	25	1.60
rubra	zinnoberrot	3–4	35	1.60
saccharata 'Mrs. Moon'	blau	3–4	30	1.60
Pyrethrum roseum siehe Chrysanthemum coccineum				
Pyrethrum tchihatchewi siehe Matricaria				
Ramonda Ramondie ◑●				
myconi (R. pyrenaica)	violettblau	6–7	10	4.–
Ranunculus Hahnenfuß ○◑				
bulbosus 'Pleniflorus'	gelb. gef.	5–6	50	2.20
gramineus	dottergelb	5–6	30	2.20
Rodgersia Schaublatt ◑●				
pinnata	zartrosa	6–7	70	4.–
tabularis (Astilboides t.)	weiß	7–8	60	4.–
Rudbeckia Sonnenhut ○○				
fulgida 'Goldsturm'	goldgelb	7–11	80	2.20
laciniata 'Goldball'	gelb gefüllt	8–9	200	2.50
— **'Goldquelle'**	goldgelb gef.	8–9	80	2.20
nitida 'Autumn Glory'	hellgelb	8–9	200	2.50
purpurea	purpurrosa	7–8	120	2.20
— **'Leuchtstern'**	karminrot	7–8	100	4.–
speciosa (R. neumanni)	gelb	8–9	70	2.20
Salvia Salbei ○○				
superba (nemorosa)	violett	6–7	70	2.20
— **'Ostfriesland'**	violett	6–7	40	2.20
Santolina Heiligenpflanze ○○				
chamaecyparissus	silbrig	7	30	1.80
Saponaria Seifenkraut ○○				
ocymoides 'Splendens'	karminrosa	6–7	10	1.80

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Saxifraga Steinbrech ○◑				
aizoon	weiß	6–7	20	1.80
apiculata	hellgelb	3–4	10	2.20
arendsi 'Blütenteppich'	rosa	4–5	15	1.60
— **'Schneeteppich'**	schneeweiß	4–5	15	1.60
— **'Triumph'**	karminrot	4–5	10	1.60
— **'Wilson'**	dunkelrosa	4–5	15	1.60
caespitosa	weiß	4–5	5	1.60
haagi	goldgelb	4	10	2.20
umbrosa	weißrosa	6	30	1.80
— **'Elliot's Variety'**	rosa	5–6	20	1.80
Scabiosa Scabiose ○				
caucasica	himmelblau	6–9	80	2.–
— **'Miss Willmott'**	rahmweiß	6–9	80	2.50
— **'Stäfa'**	tiefblau	6–9	80	2.50
Scutellaria Helmkraut ○○				
incana (canescens)	lavendelblau	8–9	80	2.20
Sedum Fetthenne ○○				
cauticolum 'Lidakense'	leucht.-rot	9–10	10	2.20
floriferum 'Weihenstephaner Gold'	leucht.-gelb	7–8	20	1.40
hybridum 'Immergrünchen'	gelb	6–7	15	1.40
kamtschaticum (ellacombianum)	gelb	7–8	10	1.40
spectabile 'Brillant'	rot	8–9	30	2.20
spurium 'Album Superbum'	weiß	7–8	10	1.40
— **'Schorbuser Blut'**	leucht.-rot	7–8	10	1.40
telephium 'Herbstfreude'	bräunlichrot	8–9	40	2.20
Sempervivum Hauswurz ○○				
in Sorten	verschieden	6–7	10	1.60
Senecio siehe Ligularia				
Sidalcea-Hybriden Präriemalve ○				
'Mr. Lindbergh'	rot	7–9	100	2.50
'Elise Heugh'	rosa	7–8	80	2.50
Silene Leimkraut ○				
schafta 'Splendens'	rot	8–9	15	1.60
Solidago-Hybriden Goldrute ○○				
'Golden Gate'	hellgelb	8–9	60	2.20
'Golden Wings'	goldgelb	9–10	180	2.20
virgaurea 'Nana'	gelb	8–9	60	2.20
Spiraea aruncus siehe Aruncus				
Spiraea filipendula siehe Filipendula				

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Stachys Ziest ○				
grandiflora 'Superba' (Betonica)	rotviolett	7–8	40	1.60
lanata	rosa	7	40	1.60
Statice siehe Limonium				
Stokesia Stokesie ○				
laevis (cyanea)	lila	7–9	30	2.20
Symphytum Wallwurz ○◑●				
grandiflorum	rahmgelb	5–6	20	1.60
Tanacetum Rainfarn ○○				
vulgare	goldgelb	7–9	70	2.20
Teucrium Germander ○○				
chamaedrys	rosa	6–8	25	1.80
Thalictrum Wiesenraute ○◑				
aquilegifolium	lilarosa	6–7	80	2.50
dipterocarpum	lilablau	7–8	70	2.50
Thymus Thymian ○○				
pseudolanuginosus	hellrosa	6–8	5	1.40
serpyllum 'Albus'	weiß	6–7	5	1.40
— **'Splendens'**	rot	6–8	5	1.40
vulgaris	rosa	6–7	25	1.80
Tradescantia Dreimasterblume ○◑				
andersoniana 'J. C. Weguelin'	hellblau	5–10	40	2.20
— **'Leonora'**	tiefviolett	5–8	40	2.20
Tritoma siehe Kniphofia				
Trollius Trollblume ○◑				
cultorum Sämlinge	gelb b. orange	5–6	40	2.–
— **'Earliest of All'**	hellorange	4–5	40	2.50
— **'Empire Day'**	hellorange	5–6	40	2.50
— **'Orange Globe'**	orange	5–6	40	2.50
europaeus 'Superbus'	hell schwefelgelb	5–6	40	2.50
Tunica Steinnelke ○				
saxifraga	rosa	6–9	15	1.80
— **'Pleniflora'**	rosa gef.	6–9	15	1.80
Verbascum Königskerze ○○				
nigrum (vernale)	goldgelb	6–8	180	2.20
phoeniceum	verschieden	7	50	2.20
Hybriden:				
'Ambiguum' (V. 'Densiflorum')	gelb	7–8	120	2.20
'Pink Domino'	rosalila	7–8	120	2.20
'Silver Spire'	gelb	6–8	150	2.20

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Veronica Ehrenpreis ○				
armena	klarblau	4–6	15	1.60
gentianoides	hellblau	5–6	40	1.60
incana	dunkelblau	6–7	30	1.60
longifolia subsessilis (hendersoni)	dunkelblau	7–9	70	2.50
spicata	blau	5–6	40	1.60
prostrata	blau	6	15	1.60
teucrium 'Royal Blue'	enzianblau	5–6	30	1.60
Vinca Immergrün ○◑●				
major	hellblau	6	25	1.60
minor, Einzelpflanze	blau	6	10	1.40
minor, Teilpflanze	blau	6	10	–.70
Viola Veilchen				
odorata wohlr. Veilchen ◑●				
– **'Königin Charlotte'**	dunkelblau	3–5	10	1.60
– **'Triumph'**	dunkelviolett	3–5	15	1.60
cornuta Hornveilchen ○◑				
– **'Altona'**	cremegelb	4–8	15	1.60
– **'Germania'**	d'violettblau	5–8	15	1.60
– **'Hansa'**	blau	5–8	15	1.60
– **'W. H. Woodgate'**	blau	5–8	15	1.60
Waldsteinia Waldsteinie ◑●				
geoides	gelb	4–5	20	1.80
ternata (sibirica)	gelb	4–5	10	1.80
Yucca Palmlilie ○○				
filamentosa	weiß	6–7	100	8.–

II. Freilandfarne

Sortiment	Höhe	1 Stück
Adiantum Venushaarfarn ◑●		
pedatum	40	5.–
Athyrium Frauenfarn ◑●		
filix-femina	80	2.20
Blechnum Rippenfarn ◑●		
spicant	30	2.50
Dryopteris Wurmfarn ◑●		
filix-mas	80	2.20
– **Gartenformen**	3.– bis	5.–
spinulosa	90	2.50

Sortiment	Höhe	1 Stück
Matteuccia (Pteretis) Becherfarn ○◑●		
struthiopteris	70	2.20
Onoclea Perlfarn ◑●		
sensibilis	30	2.20
Osmunda Königsfarn ◑●		
regalis	90	6.–
Phyllitis Hirschzunge ◑●		
scolopendrium (Scolopendrium vulgare)	40	2.20
Polystichum Schildfarn ◑●		
aculeatum	60	2.50
setiferum 'Proliferum'	40	3.50

III. Ziergräser

Arrhenatherum Knollenbandgras ○		
bulbosum 'Variegatum'	20	1.60
Avena Blaustrahlhafer ○○		
sempervirens (A. candida)	40	1.80
Bouteloua Moskitogras ○		
oligostachya	40	2.50
Briza Zittergras ○		
media	40	2.–
Carex Segge ○◑●		
grayi Morgensternsegge	40	1.80
morrowi 'Variegata' (japonica varieg.) Japansegge	20	1.80
pendula (maxima) Riesensegge	90	1.80
Cortaderia Pampasgras ○○		
selloana (Gynerium argenteum)	200	10.–
Deschampsia (Aira) Waldschmiele ○◑		
caespitosa	90	2.–
Elymus Blaustrandhafer ○○		
arenarius	100	2.50
Festuca Schwingel ○○		
alpina Alpenschwingel	20	1.80
glauca 'Superba' Blauschwingel	30	1.80
scoparia (crinum ursi) Bärenfellschwingel	10	1.80
Glyceria Süßgras ○		
aquatica 'Variegata'	40	1.80

Sortiment		Höhe	1 Stück
Luzula Simse, Marbel ◑●			
nivea	Schneemarbel	30	1.80
silvatica	Waldmarbel	30	1.80
Miscanthus Eulalie, Chinaschilf ○			
japonicus	(chin. giganteus) Riesenchinaschilf	350	6.–
sinensis 'Gracillimus',	feinblättrig	180	6.–
– **'Zebrinus'**,	zebragestreift	200	6.–
Panicum Hirse ○			
virgatum	Rutenhirse	100	2.50
Pennisetum Federborstengras ○			
compressum		60	2.50
japonicum		100	2.50
Stipa Federgras ○○			
pennata	Mädchenhaargras	40	2.50
Uniola Plattährengras ○			
latifolia		60	2.–

IV. Sumpf- und Wasserpflanzen

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Acorus Kalmus				
calamus			90	4.–
Alisma Froschlöffel				
plantago-aquatica			70	2.50
Butomus Blumenbinse				
umbellatus			80	2.50
Hippuris Tannenwedel				
vulgaris			40	2.50
Iris Schwertlilie				
kaempferi	verschieden	6–7	70	2.50
pseudacorus	gelb	5–6	100	2.–
sibirica, in Sorten	blau	5–6	70	2.–
Menyanthes Fieberklee				
trifoliata	rötlichweiß	6–7	30	2.50
Nuphar Teichrose				
luteum	gelb	6–9		8.–
Nymphaea-Hybriden Seerose				
'Attraction'	karminpurpur	6–9		20.–
'Marliacea Albida'	weiß	6–9		20.–
'Marliacea Chromatella'	gelb	6–9		20.–
'Marliacea Rosea'	rosa	6–9		20.–

Sortiment	Farbe	Blütemonat	Höhe	1 Stück
Nymphoides Sumpfrose				
peltatum	gelb	6–9		2.50
Sagittaria Pfeilkraut				
sagittifolia	weiß	6–8	60	2.50
Scirpus Simse				
tabernaemontani 'Zebrinus'	braun	6–9	100	4.–
Typha Rohrkolben				
latifolia	braun	6–9	150	4.50
minima Zwergrohrkolben	braun	6–7	50	4.50

V. Gewürz- und Heilkräuter

Sortiment		1 Stück
Artemisia		
absinthium	Wermuth	2.20
dracunculus	Estragon	2.20
Hyssopus		
officinalis	Ysop	2.–
Lavandula		
angustifolia	Lavendel	1.80
Levisticum		
officinale	Liebstöckel	2.50
Melissa		
officinalis	Zitronenmelisse	2.–
Mentha		
piperita	Pfefferminze	2.–
Monarda		
'Cambridge Scarlet'	Goldmelisse	2.20
Origanum		
vulgare	Majoran	1.60
Rosmarinus		
officinalis	Rosmarin	2.50
Ruta		
graveolens	Raute	2.50
Salvia		
officinalis	Salbei	2.50
Satureja		
montana	Bohnenkraut	1.60
Thymus		
citriodorus	Zitronen-Thymian	1.80
vulgaris	Garten-Thymian	1.80

Blütenstauden, Farne und Gräser, aufgeteilt in verschiedene Verwendungsmöglichkeiten

1. Blütenstauden zur Bepflanzung von Blumenrabatten für sonnige Lage

a) **20 bis 60 cm Höhe (pro m² etwa 7 Pflanzen)**

Achillea ptarmica 'Boule de neige'
Achillea taygetea
Anaphalis triplinervis
Aster dumosus, in Sorten
Aster subcoeruleus, in Sorten
Campanula carpatica, in Sorten
Centaurea montana 'Grandiflora'
Ceratostigma plumbaginoides
Chelone obliqua
Dianthus plumarius, in Sorten
Dicentra spectabilis
Erigeron-Hybriden, in Sorten
Gaillardia 'Kobold'
Geum-Hybriden, in Sorten
Heuchera brizoides, in Sorten
Inula ensifolia
Liatris spicata 'Kobold'
Limonium latifolium
Linum perenne und narbonense
Lychnis viscaria 'Plena'
Nepeta fasseni (mussini)
Oenothera missouriensis
Penstemon-Hybriden, in Sorten
Potentilla atrosanguinea 'Gibson Scarlet'
– nepal. 'Miss Willmott'
– recta 'Warrensi'
Salvia superba 'Ostfriesland'
Sedum spectabile, in Sorten
Solidago-Hybriden 'Golden Gate'
Veronica teucrium 'Royal Blue'

b) **60 bis 100 cm Höhe (pro m² etwa 5 Pflanzen)**

Anemone hupehensis 'Septembercharme'
– Hybriden (japonica), in Sorten
Anthemis tinctoria 'Grallagh Gold'
Aster amellus, in Sorten
– cordifolius 'Ideal'
– frikarti, in Sorten
– novi-belgi, in Sorten
– lateriflorus 'Datschi'
Buphtalmum salicifolium
Campanula persicifolia
Chrysanthemum coccineum, in Sorten
– indicum-Hybriden, in Sorten
– maximum-Hybriden, in Sorten
– leucanthemum 'Hofenkrone'
Coreopsis lanceolata 'Golden Queen'
– verticillata 'Grandiflora'
Delphinium belladonna-Hybriden, in Sorten
Eryngium oliverianum
Gaillardia-Hybriden, in Sorten
Gypsophila paniculata, in Sorten
Helenium-Hybriden, niedere Sorten
Heliopsis scabra, in Sorten
Iris germanica, in Sorten
Kentranthus ruber 'Coccineus'
Kniphofia-Hybriden, in Sorten
Liatris spicata
Lupinus-Hybriden, in Sorten
Lychnis chalcedonica
– coronaria
Lysimachia punctata
Lythrum, in Arten und Sorten
Monarda-Hybriden, in Sorten
Paeonia-Hybriden, in Sorten
Papaver-Hybriden, in Sorten
Phlomis samia
Phlox paniculata-Hybriden, in Sorten
Phygelius capensis 'Coccineus'
Physostegia virginiana, in Sorten
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Salvia superba
Scabiosa caucasica 'Stäfa' und 'Miss Willmott'

c) **über 100 cm Höhe (pro m² 3 bis 5 Pflanzen)**

Achillea filipendulina 'Parker' und 'Coronation Gold'
Althaea rosea
Anchusa azurea, in Sorten
Asphodeline lutea
Aster novae angliae, in Sorten
Buphthalmum speciosum
Centaurea macrocephala

Delphinium Elatum-Hybriden, in Sorten
– Pacific-Hybriden, in Sorten
Echinops, in Arten und Sorten
Helenium-Hybriden, in hohen Sorten
Helianthus, in Arten
Inula helenium
Macleaya cordata
Phytolacca americana
Rudbeckia laciniata 'Goldball'
– nitida 'Autumn Glory'
– purpurea
Verbascum-Hybriden, in Sorten

2. Stauden zur Bepflanzung von Blumenrabatten für schattige und halbschattige Lage

a) **Niedere Schattenstauden, evtl. als Unterpflanzung (pro m² etwa 10 Pflanzen)**

Ajuga reptans 'Multicolor'
Anemone apennina
– blanda
– ranunculoides 'Plenum'
– sylvestris
Aquilegia flabellata
Asarum europaeum
Asperula odorata
Astilbe sinensis pumila
Bergenia, in Arten und Sorten
Brunnera macrophylla (Anchusa myosotidiflora)
Caltha palustris und gefüllte Sorte
Campanula poscharskyana
Cardamine trifolia
Ceratostigma plumbaginoides
Convallaria majalis 'Grandiflora'
Corydalis lutea
Crucianella stylosa
Epimedium, in Arten und Sorten
Filipendula hexapetala 'Plena'
Geranium endressi
Hepatica triloba
Hosta, in Arten
Lamium galeobdolon 'Florentinum'
Lithospermum purpureocoeruleum
Lysimachia nummularia
Meconopsis cambrica
Omphalodes verna und cappadocica
Pachysandra terminalis
Polygonum affine 'Superbum'
Primula bullesiana
– denticulata
– japonica
– elatior-Hybriden
– vulgaris, in Farben
Pulmonaria, in Arten
Saxifraga umbrosa
Symphytum grandiflorum
Vinca minor und major
Waldsteinia geoides und ternata

b) **Mittelhohe Schattenstauden (pro m² etwa 6 Pflanzen)**

Aconitum arendsi
– fischeri
– lycoctonum
Anemone hupehensis 'September-charme'
– Hybriden (japonica), in Sorten
Aquilegia-Hybriden, in Sorten
Astilbe japonica, in Sorten
– arendsi, in Sorten
Buphthalmum salicifolium
Campanula glomerata
Digitalis, in Arten und Sorten
Doronicum caucasicum
Geranium platypetalum
Helleborus niger
Helleborus hybridus
Hemerocallis, in Arten und Sorten
Peltiphyllum peltatum
Polemonium, in Arten
Polygonatum multiflorum
Thalictrum aquilegifolium
– dipterocarpum

c) **Hohe Schattenstauden (pro m² etwa 5 Pflanzen)**

Aconitum wilsoni
– henryi 'Spark's Var.'
Aruncus sylvester
Astilbe arendsi, in Sorten
– thunbergi, in Sorten
Campanula lactiflora
– latifolia 'Macrantha'
Cimicifuga, in Arten und Sorten
Filipendula rubra 'Magnifica'
Ligularia, in Arten
Rodgersia, in Arten

3. Stauden für den Blumenschnitt

Achillea taygetea
– filipendula 'Parkers' und 'Coronation Gold'
Aconitum wilsoni
– henryi 'Spark's Var.'
Anthemis 'Grallagh Gold'
Aquilegia, in Sorten
Aster cordifolius 'Ideal'
– frikarti und amellus, in Sorten
– novi-belgi, in Sorten
– novae-angliae 'Harrington Pink'
– subcoeruleus, in Sorten
– laterifolius 'Datschi'
Astilben, in Arten und Sorten
Buphthalmum, in Arten
Campanula persicifolia und latifolia macrantha
Centaurea, in Arten
Chelone obliqua
Chrysanthemum coccineum, in Sorten
– indicum-Hybriden, in Sorten
– maximum-Hybriden, in Sorten
– leucanthemum 'Hofenkrone'
Cimicifuga, in Arten und Sorten
Convallaria majalis
Coreopsis grandiflora 'Badengold'
Delphinium, in Arten und Sorten
Dianthus plumarius, in Sorten
Dicentra spectabilis
Digitalis, in Arten und Sorten
Doronicum plantagineum 'Excelsum'
– caucasicum
Echinops, in Arten und Sorten
Eremurus, in Arten
Erigeron-Hybriden, in Sorten
Eryngium, in Arten
Gaillardia-Hybriden
Gypsophila paniculata, in Sorten
Helenium-Hybriden, in Sorten
Helianthus decapetalus, in Sorten
Heliopsis scabra, in Sorten
Heuchera brizoides, in Sorten
Kniphofia, in Sorten
Liatris spicata
Lilium, verschiedene Arten und Sorten
Limonium (Statice)
Lychnis chalcedonica und viscaria 'Plena'
Macleaya cordata
Monarda-Hybriden, in Sorten
Paeonia-Hybriden, in Sorten
Papaver nudicaule
Phlomis samia
Physalis francheti
Physostegia virginiana, in Sorten
Rudbeckia nit. 'Autumn Glory'
Scabiosa caucasica 'Stäfa' und 'Miss Willmott'
Solidago-Hybriden
Trollius, Arten und Sorten

4. Stauden zur Bepflanzung von Steingärten (pro m² etwa 10 bis 15 Pflanzen)

a) **Blütenstauden**

Achillea ageratifolia aizoon
– tomentosa
Aethionema 'Warley Rose'
Alyssum saxatile, in Sorten
– scardicum
Anacyclus depressus
Androsace primuloides
– sarmentosa watkinsi
Anemone apennina
– blanda
– pulsatilla
– ranunculoides 'Plenum'
Antennaria, in Arten und Sorten
Aquilegia flabellata
Arabis, in Arten und Sorten
Armeria, in Arten und Sorten
Aster alpinus
Aster dumosus, in Sorten
– subcoeruleus, in Sorten
Aubrieta Hybriden, in Sorten
Campanula carpatica, in Sorten
– garganica
– portenschlagiana
Cerastium tomentosum
Chrysopsis villosa
Corydalis lutea
Dianthus gratianopolitanus 'Stäfa'
– deltoides 'Splendens'
Draba aizoides
Dryas sündermanni
Erinus alpinus
Euphorbia, in Arten
Gentiana acaulis
Globularia elongata (willkommi)
Gypsophila repens fratensis
Helianthemum-Hybriden, in Sorten
Hieracium rubrum
Hypericum fragile

Iberis, in Arten
Iris pumila
Leontopodium alpinum
Linum flavum
Oenothera missouriensis
Papaver alpinum und nudicaule
Phlox subulata, in Sorten
Primula pubescens (auricula-Hybriden)
Saponaria ocymoides 'Splendens'
Saxifraga apiculata
– aizoon
– arendsi, in Sorten
Sedum, in Arten und Sorten
Sempervivum, in Arten
Silene schafta
Thymus, in Arten
Veronica armena
– spicata
– prostrata

b) **Gräser**

Avena sempervirens
Bouteloua oligostachya
Carex morrowi 'Variegata'
Festuca alpina
– glauca 'Superba'
– scoparia
Pennisetum, verschiedene Arten

5. Stauden für Mauerritzen

Alyssum saxatile, in Sorten
Androsace primuloides
– sarmentosa watkinsi
Arabis arendsi u. caucasica, in Sorten
Aubrieta-Hybriden, in Sorten
Campanula portenschlagiana
– garganica
– carpatica, in Sorten
– poscharskyana
Cerastium tomentosum
Chrysopsis villosa
Corydalis lutea
Dianthus plumarius, in Sorten
Iberis sempervirens 'Snowflake'
Kentranthus ruber 'Coccineus'
Meconopsis cambrica
Phlox subulata, in Sorten
Saponaria ocymoides 'Splendens'

6. Stauden für Dachgärten und Balkontröge

a) **Blütenstauden nieder (pro m² etwa 10 bis 15 Pflanzen)**

Acaena, in Arten
Achillea ageratifolia aizoon
– tomentosa
Aethionema 'Warley Rose'
Alyssum saxatile, in Sorten
– scardicum
Anacyclus depressus
Anaphalis triplinervis
Androsace primuloides
– sarmentosa watkinsi
Antennaria, in Arten und Sorten
Arabis, in Arten und Sorten
Armeria maritima, in Sorten
Aster dumosus, in Sorten
– subcoeruleus, in Sorten
Aubrieta-Hybriden, in Sorten
Campanula carpatica, in Sorten
– garganica
– portenschlagiana
Cerastium tomentosum
Ceratostigma plumbaginoides
Chrysopsis villosa
Corydalis lutea
Coronilla minima
Dianthus, in Arten und Sorten
Dryas suendermanni
Euphorbia myrsinites
Gaillardia grandiflora 'Kobold'
Gentiana acaulis
Globularia elongata (willkommi)
Gypsophila repens fratensis
Helianthemum Hybriden, in Sorten
Herniaria glabra
Hieracium rubrum
Hypericum fragile
Iberis, in Arten
Inula ensifolia
Iris pumila
Lavandula, in Arten und Sorten
Liatris spicata 'Kobold'
Linum, verschiedene Arten
Lychnis viscaria 'Plena'
Micromeria repandens
Oenothera missouriensis

Papaver nudicaule
Paronychia kapela
Phlox subulata, in Sorten
Prunella, in Arten
Salvia suberba 'Ostfriesland'
Saxifraga aizoon
Sedum spurium, in Sorten
Sempervivum, in Arten und Sorten
Silene schafta
Stachys lanata
Thymus, in Arten und Sorten
Veronica incana

b) **Blütenstauden mittelhoch und hoch (pro m² etwa 8 Pflanzen)**

Achillea millefolium 'Cerise Queen'
– taygetea
Anthemis tinctoria 'Grallagh Gold'
Asclepias tuberosa
Asphodeline lutea
Coreopsis lanceolata 'Golden Queen'
– verticillata 'Grandiflora'
Euphorbia polychroma
Gypsophila paniculata, in Sorten
Helianthus salicifolius
Liatris spicata
Limonium latifolium
Lychnis coronaria
– chalcedonica
Nepeta fasseni (mussini)
Physostegia virginiana, in Sorten
Potentilla atrosanguinea 'Gibson Scarlet'
– nepal. 'Miss Willmott'
– recta 'Warrensi'
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Sedum spectabile, in Sorten

c) **Ziergräser**

Avena sempervirens
Bouteloua oligostachya
Carex gray
– morrowi 'Variegata'
– pendula
Elymus arenarius
Festuca alpina
– glauca
Pennisetum, in Arten

7. Bodenbedecker und Rasenersatzpflanzen

Die in Klammern stehende Zahl bedeutet die benötigte Stückzahl per m².
Für Grabpflanzungen werden entsprechend mehr benötigt.

Acaena, in Arten (16 bis 25)
Achillea tomentosa (25)
Ajuga reptans (16)
Antennaria, in Arten und Sorten (25)
Arabis caucasica und arendsi, in Sorten (16)
Armeria maritima, in Sorten (16)
Aster subcoeruleus, in Sorten (16)
Aubrieta-Hybriden, in Sorten (25)
Campanula garganica (25)
– carpatica, in Sorten (16)
– portenschlagiana (16)
Cerastium tomentosum (16)
Corydalis lutea (16)
Cotula squalida (25)
Dianthus deltoides 'Splendens' (16)
Dryas suendermanni (16)
Gypsophila repens fratensis (25)
Helianthemum-Hybriden, in Sorten (16)
Herniaria glabra (25)
Hypericum calycinum (10)
Iberis saxatilis (25)
Lamium galeobdolon 'Variegatum' (10)
Lysimachia nummularia (16)
Matricaria tchihatchewi (10)
Micromeria repandens (16)
Paronychia kapela (25)
Phlox subulata, in Sorten (16)
Sagina subulata (25)
Saponaria ocymoides 'Splendens' (16)
Saxifraga aizoon (25)
– caespitosa (25)
– umbrosa (16)
Sedum floriferum Weihenstephaner Gold (16)
– hybridum Immergrünchen (16)
– spurium 'Album Superbum' (16)
– spurium 'Schorbuser Blut' (16)
Silene schafta 'Splendens' (25)
Stachys lanata (10)
Symphytum grandiflorum (10)
Teucrium chamaedris (10)
Thymus serpyllum, in Sorten (16)
– pseudolanuginosus (16)
Veronica incana (16)
– gentianoides (16)
– spicata (16)
– prostrata (25)
Vinca minor (16)
– minor Bowles Var. (10)
Viola cornuta, in Sorten (16)

8. Stauden zur Uferbepflanzung von Gewässern

a) **Für trockene Lage (pro m² etwa 5 bis 7 Pflanzen)**

Bergenia, in Sorten und Arten
Brunnera macrophylla (Anchusa myosotidiflora)
Geum, in Sorten
Helianthus salicifolius
Hemerocallis, in Arten und Sorten
Iris germanica, in Sorten
Miscanthus japonicus 'Gracillimus univittatus'
Kniphofia-Hybriden, in Sorten
Lysimachia punctata
Pennisetum, in Sorten
Tradescantia andersoniana in Sorten
Uniola latifolia
Yucca filamentosa

b) **Für feuchte, evtl. sumpfige Lage (pro m² 5 bis 7 Pflanzen)**

Astilbe, in Arten und Sorten
Caltha palustris und Arten
Carex grayi
Carex morrowi 'Variegata'
Iris pseudacorus
– sibirica
Ligularia, in Arten und Sorten
Lythrum, in Arten und Sorten
Peltiphyllum peltatum
Primula denticulata
– rosea 'Grandiflora'
– florindae
Trollius-Hybriden, in Sorten

9. Wasserpflanzen, Sumpfpflanzen

a) **Tiefer Wasserstand (40 bis 100 cm)**

Nymphaea, ausgenommen N. 'Froebeli', 'Laydeckeri'
Nuphar luteum

b) **Mitteltiefer Wasserstand (20 bis 40 cm)**

Nymphaea 'Froebeli', 'Laydeckeri'
Alisma plantago-aquatica
Nymphaeoides peltatum
Butomus umbellatus

c) **Niederer Wasserstand**

Acorus calamus
Hippuris vulgaris
Menyanthes trifoliata
Sagittaria sagittifolia
Scirpus tabernaemontani 'Zebrinus'
Typha, verschiedene Arten

Die Nomenklatur

wissenschaftliche Namengebung

in diesem Verzeichnis richtet sich nach den internationalen Regeln der botanischen Nomenklatur. Als Grundlage dient das folgende Fachwerk von

Leo Jelitto und Wilhelm Schacht: Die Freiland-Schmuckstauden

Diese botanische Namengebung, die sich auf die alten Sprachen Lateinisch und Griechisch stützt, ist unerläßlich, um eine Pflanze international verständlich und unverwechselbar zu bezeichnen. Selbst im Inlandverkehr können die botanischen Namen nicht entbehrt werden, da es oft vorkommt, daß man unter demselben deutschen Namen in verschiedenen Gegenden jeweils eine andere Pflanze versteht.

12. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet. Diesbezügliche Reklamationen sind an das Bahn- oder Postempfangsbüro zu richten.

13. Jede Anlieferung der Ware wird dem Besteller verrechnet.

Verpackung

14. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Spezielle Ballenverpackung und das Einkisten von größeren Pflanzen wird separat in Rechnung gestellt. Kisten und Körbe sind franko zurückzusenden.

Garantie

15. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen, jedoch wird Gewähr geleistet für gesunde, wüchsige Ware, frei von Pilzen und Ungeziefer.

16. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und nur auf ausdrückliches Verlangen des Käufers. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

Sorten-Ersatz

17. **Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, vorausgesetzt, daß Ersatz im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist.** Bleibt die Wahl der Sorten dem Lieferanten überlassen, so wird, damit die Aufträge in zufriedenstellender Weise erledigt werden können, um gefl. Angaben über gewünschte Reifezeit und Nutzung der Sorten, über Form, Stärke und Alter der Bäume, über klimatische und Bodenverhältnisse gebeten.

Muster und Maße

18. Muster sollen nur die Durchschnittsqualitäten zeigen, und es können nicht alle Pflanzen der Lieferung wie die Probe ausfallen.

19. Maße sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd angegeben; kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen. Zwischenmaße, z. B. 80/90 cm, sind mit entsprechender Berechnung erlaubt.

Beschwerden

20. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware erfolgen; die Mängel sind genau anzugeben.

21. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Verkaufspreises hierfür zu verlangen. Jede Rechnung ist als Ganzes zu betrachten.

Bemerkungen

22. Der Verkäufer hat das Recht, ein bereits abgeschlossenes Geschäft aufzulösen, wenn der Käufer zur Zeit der Lieferung seine früheren Verpflichtungen noch nicht erfüllt hat oder nach Ermessen des Verkäufers die über ihn eingezogenen Auskünfte ungünstig sind.

23. Allfällige Streitigkeiten zwischen Lieferant und Käufer entscheidet endgültig das vom Verbande Schweizerischer Baumschulbesitzer bestimmte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bezüglichen Reglemente.

24. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, eine schon zugesagte Bestellung auszuführen, wenn die Ware durch Naturschäden (Frost, Hagel usw.) ganz oder teilweise zerstört ist.

25. **Die Baumschulen sind an Sonn- und Feiertagen geschlossen.**

26. Für alle Pläne, Kostenvoranschläge oder Expertisen (Beratungen), die keinen entsprechenden Auftrag zur Folge haben, wird ein angemessenes Honorar berechnet.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Buchdruckerei Emmenthaler-Blatt AG. Langnau i.E.